Lavorare con piacere in modo incredibilmente facile dall'inizio alla fine. **Sixtema** con le sue qualità permette di velocizzare e razionalizzare il lavoro. **Sixtema** offre una capacità operativa alla portata di tutti. Con **Sixtema** i risultati sono sicuri. Allestire è un gioco. Unico limite..... la Fantasia





*Working with pleasure in a very easy way from beginning to end. **Sixtema** with its qualities makes the job quick and rational. **Sixtema** offers an operative skill within everybody's reach.*
*Results are granted with **Sixtema**. Fitting is a game. The only limit…….. Imagination*





Lavorare con piacere in modo incredibilmente facile dall'inizio alla fine. **Sixtema** con le sue qualità permette di velocizzare e razionalizzare il lavoro. **Sixtema** offre una capacità operativa alla portata di tutti. Con **Sixtema** i risultati sono sicuri. Allestire è un gioco. Unico limite..... la Fantasia

*Working with pleasure in a very easy way from beginning to end. **Sixtema** with its qualities makes the job quick and rational. **Sixtema** offers an operative skill within everybody's reach.*
*Results are granted with **Sixtema**. Fitting is a game. The only limit…….. Imagination*











UNO STILE

Tratti precisi e puliti, forme segnate, la tipica linearità di un design essenziale sono i segni distintivi che rendono **Sixtema** assolutamente originale.

A STYLE

*Definite and clean features, marked shapes, the typical linear aspect of an essential design are the distinctive marks making **Sixtema** absolutely original.*





cm 200x100 h. 80
22,5x13,5 h.89,5 cm

cm 200x100 h. 70
22,5x13,5 h.87 cm

cm 200x100 h. 60
22,5x13,5 h.72 cm

cm 200x100 h. 40
22,5x13,5 h.57 cm

cm 200x100 h. 20
22,5x13,5 h.46 cm





Minimo peso
Minimo tempo di montaggio
Minimo spazio di stoccaggio e di trasporto

Minimum weight
Minimum time for the build-up
Minimum storage space and freight volume

LA SICUREZZA

PORTATA sino a 1000 kg/mq.
La portata è raddoppiata a qualsiasi altezza rispetto ai sistemi tradizionali.
La conformazione reticolare spaziale della struttura impedisce ogni oscillazione orizzontale.

Forte come l'acciaio.

SAFETY

CAPACITY up to 1000 kg/sq.m.
Capacity is doubled at any height compared with traditional system.
The collapsible and reticular conformation of the structure prevents from any horizontal oscillation.

Strong as steel.





L' INNOVAZIONE

Le altezze sono un problema e avete iniziato il lavoro all'ultimo minuto, eppure alla fine ogni cosa sarà impeccabile.
Non meravigliatevi state lavorando con **Sixtema**.
Merito della tecnologia di sovrapposizione delle strutture, le più facili e innovative disponibili sul mercato.

INNOVATION

Height is a problem and you started the job at the last moment, but at the end everything will be faultless.
*No wonder you are working with **Sixtema**.*
Merit of the technology of structures that can be placed one upon another, the easiest and most innovative available on the market.













L' INNOVAZIONE

Basta collegare i piani di calpestio tra loro con i connettori brevettati e **Sixtema** potrà esaudire ogni vostra esigenza.
Misure e forme non sono più un problema.
Chiedete pure con **Sixtema** basta volerlo per realizzare un sogno.....Unico.

INNOVATION

*It is enough to join the deck panels with the patented connectors and **Sixtema** will comply with any need of yours.*
Dimensions and shapes are no longer a problem.
*Please ask, when **Sixtema** it is enough to wish, to realize a dream.....Unique.*





Classic



Piano di calpestio: telaio in alluminio anodizzato, plywood marino e/o PleXi e/o pannello alveolare in fibra poliestere/polipropilene, ignifugo, antiskid.
Misure. cm 200x100, cm 100x100, Quarter Circle diam. cm 100, cm 100x50, cm 50x50.

Struttura di sostegno: struttura spaziale in alluminio anodizzato, portata 1000 kg/mq. Altezze: cm 80, cm 70, cm 60, cm 40, cm 20. Misure: cm 200x100 (15 gambe), cm 100x100 (9), Quarter Circle diam. cm 100 (8), cm 100x50 (6), cm 50x50 (4).

Altre forme e misure sono possibili a richiesta.



Deck panel: anodized aluminium frame, marine plywood and/or PleXi and/or honeycomb core in fibre polyester/polycarbonate, fireproof and antiskid.
Dimensions. cm 200x100, cm 100x100, Quarter Circle diam. cm 100, cm 100x50, cm 50x50.

Supporting structure: folding structure in anodized aluminium, capacity 1000 kg/sq.m.
Heights: cm 80, cm 70, cm 60, cm 40, cm 20.
Dimensions: cm 200x100 (15 legs), cm 100x100 (9), Quarter Circle diam. cm 100 (8), cm 100x50 (6), cm 50x50 (4).

Other sizes and dimensions possible upon request.



Massima facilità
di configurazione
ed espandibilità.

The greatest ease
in configuration
and extension.

LiteX


cm 50x50 h.160
(80+80)
cm 50x50 h.100
(40+60)


h.40 - 60 - 80 cm
cm 200x100 h.60

Piano di calpestio: telaio in alluminio, plywood marino e/o PleXi, ignifugo, antiskid.
Misure: cm 200x100, cm 100x100, cm 150x75, cm 75x75, cm 100x50, cm 50x50.

Struttura di sostegno: struttura spaziale in alluminio anodizzato, portata 800 kg/mq.
Altezze: cm 80, cm 70, cm 60, cm 40.
Misure: cm 200x100 (6 gambe), cm 100x100 (4), cm 150x75 (6), cm 75x75 (4), cm 100x50 (6), cm 50x50 (4).

Altre forme e misure sono possibili a richiesta.

cm 75x75 h.120
cm 200x100 h.80

cm 200x100 h.80
(40+40)
cm 200x100 h.80

Deck panel: aluminium frame, marine plywood and/or PleXi, fireproof, antiskid.
Dimensions: cm 200x100, cm 100x100, cm 150x75, cm 75x75, cm 100x50, cm 50x50.

Supporting structure: folding structure in anodized aluminium, capacity 800 kg/sq.m.
Heights: cm 80, cm 70, cm 60, cm 40.
Dimensions: cm 200x100 (6 legs), cm 100x100 (4), cm 150x75 (6), cm 75x75 (4), cm 100x50 (6), cm 50x50 (4).

Other sizes and dimensions possible upon request.

Sei gambe.

Six legs.





THEATART

Piano di calpestio: telaio in alluminio, plywood marino e/o PleXi e/o moquette, ignifugo, antiskid.
Misure: cm 200x100, cm 100x100, Quarter Circle diam. cm 100, cm 100x50, cm 50x50.

Struttura di sostegno: struttura spaziale in alluminio "millerighe", portata 800 kg/mq
Altezze: cm 80, cm 70, cm 60, cm 40, cm 20.
Misure: cm 200x100 (15 gambe), cm 100x100 (9), Quarter Circle diam cm 100 (8), cm 100x50 (6), cm 50x50 (4).

Altre forme e misure sono possibili a richiesta.



Deck panel: aluminium frame, marine plywood and/or PleX and/or moquette, fireproof, antiskid.
Dimensions: cm 200x100, cm 100x100, Quarter Circle diam. cm 100, cm 100x50, cm 50x50.

Supporting structure: folding structure in "striped" aluminium, capacity 800 kg/sq.m.
Heights: cm 80, cm 70, cm 60, cm 40, cm 20.
Dimensions: cm 200x100 (15 legs), cm 100x100 (9), Quarter Circle diam. cm 100 (8), cm 100x50 (6), cm 50x50 (4).

Other sizes and dimensions possible upon request.

Il palco low cost
di alta qualità.

The low cost
stage high quality.



Accessories and Components



Cod. A-P/SX (DX)
Railing connector corner sx
Only Classic + Litex line



Cod. A-T/CLM
Multiple clamp

Cod. A-T/CL
Tribune clamp

Cod. A-T/CLJ
Structure clamp
small version



Cod. A-P/F-SX (DX)
Railing connector
final sx (dx)

Cod. A-R/100/1
Railing 100/100
Only Classic +
Litex line

Cod. A-K/BA-040
Set 3 base feet
per ramp - h. 40



Cod. A-S/CL-DX (SX)
Step clamp dx



Cod. A-P/CL
Panel clamp



Cod. A-M999
Connector for stacking

Cod. C-Z/I
Double sider connector
Mod.I



Cod. C-Z/H
Square centre connector
Mod. H

Cod. A-PIN
Pin for vertical connection

Cod. C-Z/L SX (DX)
Inside corner connector
Mod.L dx

Cod. C-Z/C
Double header connector
Mod. C

Accessories and Components

Cod. A-P/L-DX (SX)
Railing connector corner dx (sx)
Only Classic + Litex line



Cod. A-P/2x1
Railing connector x 2 m side
Only Classic + Litex line



Cod. A-P/DX (SX)
Railing connector corner dx (sx)
Only Classic + Litex line



Cod. A-P/C
Railing connector Mod.C
Only Classic + Litex line

Cod. C-Z/I/B
Double sider
connector Mod. I
for ramp



Cod. C-Z/M/B
Multifunctions
connector

Cod. C-Z/QP-DX (SX)
Connector x quarter dx (sx)



Cod. A-BASE

Cod. A-CTN
Container for structures

Cod. A-DIS/2
Dissuader 2 mt..



Cod. A-DIS/1
Dissuader 1 mt.



Wheeled support x deck panel

Cod. A-C/3RDP
Double plate

Cod. A-C/3R

Cod. A-200/C
Wheel connector
Mod.C

Cod. A-F/PC
Freno/blocco (over line)







Classic-PleXi

Pianale/*Deck* in PleXi+Anodized Aluminium

Struttura/*structure* in aluminium

Altre altezze sono possibili/
Other heights are possibile



Pianale/*Deck* PleXi cm 200x100
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
15 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* PleXi cm 100x100
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
9 gambe / *legs*

Classic-Opera

Pianale/*Deck* in plywood+Anodized Aluminium

Struttura/*Structure* in aluminium

Altre altezze sono possibili/
Other heights are possibile

Pianale/*Deck* Opera cm 200x100
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
15 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* Opera cm 100x100
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
9 gambe / *legs*

Sixtema12

Pianale/*Deck* in fibra poliestere e polipropilene alveolare/*fibre polyester and honeycomb polypropylene+anodized Aluminium*

Struttura/*Structure* in aluminium

Altre altezze sono possibili/
Other heights are possible

Altre finiture pianali sono possibili/
Other top panels are possibile

Pianale/*Deck* SIXTEMA12
cm 200x100
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
15 gambe/ *legs*

Pianale/*Deck* SIXTEMA12
cm 100x100
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
9 gambe / *legs*

LiteX

Pianale/*Deck* in plywood *and/ or* plexi+Aluminium

Struttura/*Structure* in aluminium

Altre altezze sono possibili/
Other heights are possibile

Altre finiture pianali sono possibili/
Other top panels are possible

Pianale/*Deck* LiteX cm 200x100
Struttura/*Structure* H. cm 40-60-70-80
6 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* LiteX cm 100x100
Struttura/*Structure* H. cm 40-60-70-80
4 gambe / *legs*

Theatart

Pianale/*Deck* in Plywood *and/ or* plexi *and/or* moquette+Aluminium

Struttura in alluminio millerighe/
Structure in striped aluminium

Altre altezze sono possibili/
Other heights are possibile



Pianale/*Deck* Theatart cm 200x100
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
15 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* Theatart cm 100x100
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
9 gambe / *legs*

all dimensions in centimeters / tutte le misure in centimetri

SUPPORTING STRUCTURES / STRUTTURE PORTANTI

CLASSIC & THEATART

open / aperta	H	CLASSIC	THEATART	*folded / chiusa*
100 x 100 DECK		KG		**13,5 x 13,5 x h**
	20	18,2	13,5	
	40	18,7	14,3	
	60	19,7	15	
90 x 90 STRUCTURE	80	21,7	15,8	h = 47 / 57 / 72 / 87
200x100 DECK				**22,5 x 13,5 x h**
	20	33	25,4	
	40	34,8	26,8	
	60	36	28	
175 x 90 STRUCTURE	80	38,4	29,4	h = 47 / 57 / 72 / 87

LITEX

open / aperta	H	LITEX	*folded / chiusa*
100 x 100 DECK		KG	**13,5 x 13,5 x h**
	40	16,9	
	60	17,3	
90 x 90 STRUCTURE	80	17,7	h = 95 / 105 / 116
200x100 DECK			**22,5 x 13,5 x h**
	40	31	
	60	31,7	
175 x 90 STRUCTURE	80	32,3	h = 95 / 105 / 116

COMPOSITION EXAMPLES / ESEMPI DI COMPOSIZIONI



ASSEMBLY SYSTEM / SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO
VERTICAL STACKING PIN + SPRING PLATE
PIN DI CONESSIONE VERTICALE + MOLLA



DECK PANELS / PIANI DI CALPESTO



STAIRS / SCALE
LENGHT / LARGEZZA 1 Mt.

CONNECTORS / CONNETTORI



COMPOSITION EXAMPLES / ESEMPI DI COMPOSIZIONI





PORTATA (Kg / Mq) *Classic* 1000 / *Theatart - Litex* 800
SICUREZZA ASSOLUTA STABILITA' E MATERIALI IGNIFUGHI.
TEMPI DI MONTAGGIO PALCO 100 Mq. = 20 MINUTI
STOCCAGGIO PALCO 100 Mq. (H=100 cm) = 6 METRI CUBI

CAPACITY (Kg / Sq.M) *Classic* 1000 / *Theatart - Litex* 800
SAFETY TOTAL STABILITY AND FIREPROOF MATERIALS.
ASSEMBLING 100 Sq.M. STAGE = 20 MIN.
STORAGE 100 Sq.M. STAGE (H=100 cm) = 6 Cub.M.



Pianale/*Deck* PleXi cm 100x50
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
6 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* PleXi cm 50x50
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
4 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* QUARTER PleXi
cm 100x100
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
8 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* CIRCLE PleXi
diam.cm 200
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80



Scala PleXi a 1 gradino/ *Stair 1-step*
Pianale/*Deck* cm 100x50
Struttura/*Structure* H. cm 20



Scala PleXi a 2 gradini/ *Stair 2-steps*
Pianale finale/*Last Deck* cm 100x50
Pianale iniziale/*First step* cm 100x56
Struttura/*Structure* H. cm 20-40

SPECIAL APPLICATIONS



Scala PleXi
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60

SPECIAL APPLICATIONS

SPECIAL APPLICATIONS



PLEXI TEXTURE

Pianale/*Deck* Opera cm 100x50
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
6 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* Opera cm 50x50
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
4 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* QUARTER Opera
cm 100x100
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
8 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* CIRCLE Opera
diam.cm 200
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80

Scala Opera a 1 gradino/ *Stair 1-step*
Pianale/*Deck* cm 100x50
Struttura/*Structure* H. cm 20

Scala Opera a 2 gradini/ *Stair 2-steps*
Pianale finale/*Last Deck* cm 100x50
Pianale iniziale/*First step* cm 100x56
Struttura/*Structure* H. cm 20-40

Scala Opera a 3 gradini/*Stair 3-steps*
Pianale finale/*Last Deck* cm 100x50
Pianale iniziale/*First step* cm 100x56
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60



Camera Riser. Pianale/*Deck*
cm 150x150 pieghevole/*foldable*
Struttura/*Structure* H. cm 40-60-70-80
16 gambe / *legs*

SPECIAL APPLICATIONS

OPERA TEXTURE

Pianale/*Deck* SIXTEMA12
cm 100x50
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
6 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* SIXTEMA12 cm 50x50
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
4 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* QUARTER SIXTEMA12
cm 100x100
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
8 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* CIRCLE SIXTEMA12
diam. cm 200
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80

Scala SIXTEMA12 a 1 gradino/
Stair 1-step
Pianale/*Deck* cm 100x50
Struttura/*Structure* H. cm 20

Scala SIXTEMA12 a 2 gradini/
Stair 2-steps
Pianale finale/*Last Deck* cm 100x50
Pianale iniziale/*First step* cm 100x56
Struttura/*Structure* H. cm 20-40

Scala SIXTEMA12 a 3 gradini/
Stair 3-steps
Pianale finale/*Last Deck* cm 100x50
Pianale iniziale/*First step* cm 100x56
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60

PLAXMA

PLAXMA Kit

POLYESTER TEXTURE

Pianale/*Deck* LiteX cm 150x75
Struttura/*Structure* H. cm 40-60-70-80
6 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* LiteX cm 75x75
Struttura/*Structure* H. cm 40-60-70-80
4 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* LiteX cm 100x50
Struttura/*Structure* H. cm 40-60-70-80
6 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* LiteX Floor cm 200x100
Struttura/*Structure* H. cm 10-30-50
4 gambe / *legs* (2 pz. – 2 pcs)



Pianale/Deck LiteX Floor cm 100x100
Struttura/*Structure* H. cm 10-30-50
4 gambe / *legs*

SPECIAL APPLICATIONS

SPECIAL APPLICATIONS

SPECIAL APPLICATIONS

SPECIAL APPLICATIONS

PLEXI TEXTURE

OPERA TEXTURE

Pianale/*Deck* Theatart cm 100x50
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
6 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* Theatart cm 50x50
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
4 gambe / *legs*

Pianale/*Deck* Theatart QUARTER
cm 100x100
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80
8 gambe / *legs*



Pianale/*Deck* Theatart CIRCLE
diam.cm 200
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60-70-80

Scala Theatart a 1 gradino/
Stair 1-step
Pianale/*Deck* cm 100x50
Struttura/*Structure* H. cm 20

Scala Theatart a 2 gradini/*Stair 2-steps*
Pianale finale/*Last Deck* cm 100x50
Pianale iniziale/*First step* cm 100x56
Struttura/*Structure* H. cm 20-40

Scala Theatart a 3 gradini/*Stair 3-steps*
Pianale finale/*Last Deck* cm 100x50
Pianale iniziale/*First step* cm 100x56
Struttura/*Structure* H. cm 20-40-60

SPECIAL APPLICATIONS

PLEXI TEXTURE



Reseller

Factory and Offices:
SIXTEMA s.r.l.
Loc. Mezzano Passone, 11
26846 Corno Giovine (LO) Italy - Tel-fax +39 0377 69370 r.a.
info@sixtema.biz
SIXTEMA.BIZ

STAGING PLATFORMS & RISER

SIXTEMA

INNOVATION IN PROGRESS

SIXTEMA•BIZ